



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, গাজীপুর

Bangladesh Rice Research Institute, Gazipur

Telephone (PABX): 880 2 49272005-14 Fax: 880 2 49272000
E-mail: brrihq@bdonline.com; dg@brri.gov.bd

বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভিত্তিক চাষাবাদ উপযোগী ও বাজার চাহিদা বিবেচনায় ব্রি উভাবিত সম্প্রসারণযোগ্য উফশী আমন ধানের জাত

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
AEZ 1	ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় দিনাজপুর	উচু (HL)	৫৮	ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৬ ও ব্রি ধান৭১	
		মাঝারি উচু(MHL)	৩৪	বি আর১১, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭,	
		মধ্যম নিম্ন (MLL)	১	ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৪ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৬	
			৭	ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭১	
AEZ 2	কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট নীলফামারী রংপুর	উচু (HL)	২	ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৬ ও ব্রি ধান৭১	
		মাঝারি উচু(MHL)	৭২	বি আর১১, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭, ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৪ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৬	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	গাইবান্ধা				
AEZ 3	কুড়িগ্রাম	উঁচু (HL)	৩৫	বি ধান৩৩, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৬৬ ও বি ধান৭১	
	নীলফামারী	মাঝারি উঁচু (MHL)	৫১	বি আর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৩৭, বি ধান৩৮, বি ধান ৭০, বি ধান৭৫, বি ধান৮০,	
	গাইবান্ধা	মধ্যম নিম্ন (MLL)	৮	বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৪ ও বি হাইব্রিড ধান৬	
	দিনাজপুর	নিম্নভূমি (LL)	১	বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
	নওগাঁ			-	
	লালমনিরহাট				
	পঞ্চগড়				
	বগুড়া				
	জয়পুরহাট				
AEZ 4	সিরাজগঞ্জ	উঁচু (HL)	২৩	বি ধান৩৩, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৬৬ ও বি ধান৭১	
	বগুড়া	মাঝারি উঁচু (MHL)	৪৪	বি আর১১, বি ধান৩২, বি ধান৪৯, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯, বি ধান৮৭,	
	পাবনা	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১৪	বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫	
				বি ধান৯১	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
		নিম্নভূমি (LL) অতি নিম্নভূমি (VLL)	৮ ১	-	
AEZ 5	নওগাঁ নাটোর সিরাজগঞ্জ	উচু (HL) মাঝারি উচু (MHL) মধ্যম নিম্ন (MLL) নিম্নভূমি (LL)	২ ৮ ২১ ৬৫	বিআর১১, বি ধান৩২, বি ধান৩৪, বি ধান৪৯, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৮৭, বি ধান৯০ বি আর১১, বি ধান৩২, বি ধান৪৯, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯, বি ধান৮৭, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫ বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯ বি ধান৯১	
AEZ 6	নওগাঁ চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মধ্যম নিম্ন (MLL) নিম্নভূমি (LL)	১০ ৬০	বি আর১০, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯ -	
AEZ 7	কুড়িগ্রাম সিরাজগঞ্জ গাইবান্ধা জামালপুর টাঙ্গাইল	উচু (HL) মাঝারি উচু (MHL) মধ্যম নিম্ন (MLL) নিম্নভূমি (LL)	৫ ৩৭ ২০ ৮	বি ধান৩৩, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৬৬, বি ধান৭১, বি ধান৭৫ বি আর১১, বি ধান৩২, বি ধান৪৯, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫ বি আর১০, বি ধান৩০, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯ বি ধান৯১	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	বগুড়া মানিকগঞ্জ পাবনা				
AEZ 8	জামালপুর	উচু (HL)	১৮	ৰি ধান৩৩, ৰি ধান৫৬, ৰি ধান৫৭, ৰি ধান৬২, ৰি ধান৬৬, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭৫, ৰি হাইব্রিড ধান৪, ৰি হাইব্রিড ধান৮	
	ময়মনসিংহ	মাঝারি উচু(MHL)	৪২		
	কিশোরগঞ্জ	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১৯	বি আর১১, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫১, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭৯, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫	
	মানিকগঞ্জ	নিম্নভূমি (LL)	৯	বি আর২২, বি আর২৩, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৭, ৰি ধান৩৮, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৯০	
	শেরপুর			ৰি ধান৯১	
	মুসিগঞ্জ				
	নরসিংদী				
	নারায়ণগঞ্জ				
AEZ 9	ময়মনসিংহ	উচু (HL)	২৮	ৰি ধান৩২, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৫৬, ৰি ধান৫৭, ৰি ধান৬২, ৰি ধান৬৬, ৰি ধান৭১	
	নেত্রকোণা	মাঝারি উচু(MHL)	৩৫	বি আর১১, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৭, ৰি ধান৩৮, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫,	
	জামালপুর	মধ্যম নিম্ন (MLL)	২০	ৰি হাইব্রিড ধান৪, ৰি হাইব্রিড ধান৫	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	শেরপুর	নিম্নভূমি (LL)	৭	ৰি ধান৩০, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭৯	
	টাঙ্গাইল			ৰি ধান৯১	
	নরসিংদী				
	কিশোরগঞ্জ				
	নারায়ণগঞ্জ				
	গাজীপুর				
AEZ 10	শরিয়তপুর	উচু (HL)	১২	ৰি ধান৩২, ৰি ধান৩৩, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৭, ৰি ধান৩৮, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫৬, ৰি ধান৫৭, ৰি ধান৬২, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭২, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮০, ৰি হাইব্রিড ধান৪, ৰি হাইব্রিড ধান৬	
	পাবনা	মাঝারি উচু(MHL)	৩৩		
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১৮	বিআর১১, ৰি ধান৩০, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫১, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭২, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫, ৰি হাইব্রিড ধান৪, ৰি হাইব্রিড ধান৬	
	ফরিদপুর	নিম্নভূমি (LL)	৮		
	রাজশাহী			বিআর১০, ৰি ধান৩০, , ৰি ধান৫১, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭৯	
	কুষ্টিয়া				
	মুস্তাগঞ্জ				
	মানিকগঞ্জ			ৰি ধান৯১	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	রাজবাড়ী চাঁদপুর ঢাকা নাটোর মাদারীগুর				
AEZ 11	যশোর	উচু (HL)	83	বি ধান৩২, বি ধান৩৩, বি ধান৩৯, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৬৬, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫	
	বিনাইদহ	মাঝারি উচু(MHL)	৩২		
	রাজশাহী	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১২	বিআর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৪৯, বি ধান৫১, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৩, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৪, বি হাইব্রিড ধান৬	
	কুষ্টিয়া	নিম্নভূমি (LL)	২		
	নাটোর			বিআর১০, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
	মাগুরা				
	মেহেরপুর			-	
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ				
	সাতক্ষীরা				

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	চুয়াডাঙ্গা পাবনা খুলনা নওগাঁ রাজবাড়ী				
AEZ 12	ফরিদপুর	উচু (HL)	১৩	বি ধান৩২, বি ধান৩৩, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৬৬, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭৫	
	পাবনা	মাঝারি উচু(MHL)	২৯		
	রাজবাড়ী	মধ্যম নিম্ন (MLL)	৩১	বিআর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৫২, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৩, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৪, বি হাইব্রিড ধান৬	
	মাদারিপুর	নিম্নভূমি (LL)	১৪		
	নড়াইল	অতি নিম্নভূমি (VLL)	২	বিআর১০, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
	গোপালগঞ্জ			বি ধান৯১	
	মানিকগঞ্জ			-	
	নাটোর				
	শরিয়তপুর				

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	কুষ্টিয়া বাগেরহাট ঢাকা মুসিগঞ্জ সিরাজগঞ্জ খুলনা বরিশাল				
AEZ 13	খুলনা বাগেরহাট সাতক্ষীরা বরিশাল পটুয়াখালী বরগুনা পিরোজপুর	উচু (HL) মাঝারি উচু (MHL) মধ্যম নিম্ন (MLL)	২ ৭৮ ২	বি আর১১, বি ধান৬২, বি ধান৪৯, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৩, বি ধান৭৫ বি আর১১, বি ধান৪১, বি ধান৪৪, বি ধান৪৯, বি ধান৫২, বি ধান৫৩, বি ধান৫৪ বি আর১০, বি আর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৪১, বি ধান৪৪, বি ধান৫২, বি ধান৭৬, বি ধান৭৭, বি ধান৭৮, বি ধান৭৯	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	ঝালকাঠি শরিয়তপুর				
AEZ 14	গোপালগঞ্জ	উচু (HL)	৩	বি আর১১, বি ধান৩০, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৬২, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮৭	
	খুলনা	মাঝারি উচু(MHL)	১৩		
	যশোর	মধ্যম নিম্ন (MLL)	৪১	বি আর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৪১, বি ধান৪৪, বি ধান৪৯, বি ধান৫২, বি ধান৫৩, বি ধান৫৪, বি ধান৭০, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০	
	বাগেরহাট	নিম্ন ভূমি (LL)	২৮		
	নড়াইল	অতি নিম্নভূমি (VLL)	১১	বি আর১০, বি আর২৩, বি আর৪১, বি ধান৫২, বি ধান৭৬, বি ধান৭৭, বি ধান৭৮, বি ধান৭৯	
	মাদারিপুর			-	
	বরিশাল			-	
	পিরোজপুর				
AEZ 15	মুন্সিগঞ্জ	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১৩	বি আর১০, বি আর২২, বি আর২৩, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
	ঢাকা	নিম্নভূমি (LL)	৭৩	বি ধান৯১	
AEZ 16	কুমিল্লা নরসিংদী	মাঝারি উচু(MHL) মধ্যম নিম্ন (MLL)	৮ ২৯	বিআর১০, বিআর১১, বি ধান৩২, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৭০, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি হাইব্রিড ধান৪, বি হাইব্রিড ধান৬	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	বি.বাড়িয়া	নিম্ন ভূমি (LL)	২৫	বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
	চাঁদপুর	অতি নিম্নভূমি (VLL)	১১	বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
	মুসিগঞ্জ			বি ধান৯১	
	কিশোরগঞ্জ				
	নারায়ণগঞ্জ				
AEZ 17	চাঁদপুর	উচু (HL)	১৪	বি ধান৩২, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৭১, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি হাইব্রিড ধান৪, বি হাইব্রিড ধান৬	
	লক্ষ্মীপুর	মাঝারি উচু(MHL)	২৮	বিআর১১, বি আর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪০, বি ধান৪১, বি ধান৪৯, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭,	
	নোয়াখালী	মধ্যম নিম্ন (MLL)	৩১	বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫	
				বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
AEZ 18	ভোলা	উচু (HL)	১	বি ধান৩২, বি ধান৩৩, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৫৩, বি ধান৫৪, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৭১, বি ধান৭৩, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭	
	নোয়াখালী	মাঝারি উচু(MHL)	৪৫	বিআর১১, বি আর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪০, বি ধান৪১, বি ধান৪৪, বি ধান৪৯, বি ধান৫২, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৪, বি হাইব্রিড ধান৬	
	লক্ষ্মীপুর	মধ্যম নিম্ন (MLL)	৭	বিআর১১, বি আর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪০, বি ধান৪১, বি ধান৪৪, বি ধান৪৯, বি ধান৫২, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৪, বি হাইব্রিড ধান৬	
	পটুয়াখালী				

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	চট্টগ্রাম বরিশাল ফেনী শরিয়তপুর			বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৫২, বি ধান৭৬, বি ধান৭৭, বি ধান৭৯	
AEZ 19	কুমিল্লা	উচু (HL)	২	বি ধান৩২, বি ধান৩৩, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৬২, বি ধান৭১, বি ধান৭৫	
	বি.বাড়ীয়া	মাঝারি উচু(MHL)	২৪	বিআর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪১, বি ধান৪৯, বি ধান৫২, বি ধান৮৭,	
	হবিগঞ্জ	মধ্যম নিম্ন (MLL)	৩৩	বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৬	
	চাঁদপুর	নিম্নভূমি (LL)	২১	বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
	নোয়াখালী	অতি নিম্নভূমি (VLL)	৩	বি ধান৯১	
	কিশোরগঞ্জ			-	
	ফেনী				
	বরিশাল				
	মুন্সিগঞ্জ				
	শরিয়তপুর				

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	লক্ষ্মীপুর নারায়ণগঞ্জ গোপালগঞ্জ মাদারীপুর				
AEZ 20	সিলেট	উচু (HL)	৫	বিআর১০, বিআর১১, বি ধান৩২, বি ধান৪৯, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি হাইব্রিড ধান৪	
	মৌলভীবাজার	মাঝারি উচু(MHL)	২৫	বিআর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৫২, বি ধান৭০, বি ধান৭১,	
	সুনামগঞ্জ	মধ্যম নিম্ন (MLL)	২০	বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪,	
	হবিগঞ্জ	নিম্নভূমি (LL)	৩৬	বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৬	
				বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
AEZ 21	সুনামগঞ্জ	মাঝারি উচু(MHL)	৮	বিআর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৫২, বি ধান৭০, বি ধান৭১,	
	কিশোরগঞ্জ	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১৯	বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪,	
	নেত্রকোণা	নিম্ন ভূমি (LL)	৪৩	বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৬	
	হবিগঞ্জ	অতি নিম্নভূমি (VLL)	২৩	বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৩৪, বি ধান৪৬, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
				বি ধান৯১	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	বি.বাড়ীয়া			-	
AEZ 22	নেত্রকোণা	উচু (HL)	৩৩	বিআর১১, বি ধান৩২, বি ধান৪৯, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৭১, বি ধান৭৫, বি ধান৮৭, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৪	
	সুনামগঞ্জ	মাঝারি উচু(MHL)	৩১		
	শেরপুর	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১৬	বিআর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৬	
	হবিগঞ্জ	নিম্নভূমি (LL)	৯		
	ময়মনসিংহ	অতি নিম্নভূমি (VLL)	১	বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৩৪, বি ধান৪৬, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
	মৌলভীবাজার			বি ধান৯১	
	সিলেট			-	
	কুমিল্লা				
	বি.বাড়ীয়া				
AEZ 23	চট্টগ্রাম	উচু (HL)	১৭	বিআর১১, বি ধান৩২, বি ধান৪৯, বি ধান৫৪, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৭১, বি ধান৭৩, বি ধান৭৫, বি ধান৮৭, বি হাইব্রিড ধান৪	
	কক্সবাজার	মাঝারি উচু(MHL)	৮৩		
	ফেনী	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১৩	বিআর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪০, বি ধান৪১, বি ধান৪৯, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি হাইব্রিড ধান৬	
				বি আর২২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৩৪, বি ধান৪৬, বি ধান৫২, বি ধান৭৮,	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
				ৰি ধান৭৯	
AEZ 24	সেন্টমাটিন	উঁচু (HL)	৩৩	ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭৬, ৰি ধান৭৭, ৰি ধান৭৮, ৰি ধান৭৯	
		মাঝারি উঁচু (MHL)	৬৩		
		মধ্যম নিম্ন (MLL)	২	বি আর২২, বিআর২৩, ৰি ধান৩০, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৪৬, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭৮, ৰি ধান৭৯	
AEZ 25	নওগাঁ	উঁচু (HL)	৩০	বিআর১১, ৰি ধান৩২, ৰি ধান৩৩, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৫৬, ৰি ধান৫৭, ৰি ধান৬৬, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫, ৰি হাইব্রিড ধান৮	
	বগুড়া	মাঝারি উঁচু (MHL)	৫৫		
	দিনাজপুর	মধ্যম নিম্ন (MLL)	৮	বিআর১১, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭২, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫, ৰি হাইব্রিড ধান৮	
	জয়পুরহাট	নিম্নভূমি (LL)	২		
	সিরাজগঞ্জ			বিআর১০, বিআরাল২২, বিআর২৩, ৰি ধান৩০, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৪৬, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭৯	
	নাটোর				
	রাজশাহী			ৰি ধান৯১	
	গাইবান্ধা				
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ				
AEZ 26	নওগাঁ	উঁচু (HL)	৯৩	বিআর১১, ৰি ধান৩২, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫৬, ৰি ধান৫৭,	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী	মাঝারি উঁচু(MHL)	১	ৰি ধান৯৬, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫, ৰি হাইব্রিড ধান৪, ৰি হাইব্রিড ধান৬ বিআর১১, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৭২, ৰি হাইব্রিড ধান৬	
AEZ 27	রংপুর দিনাজপুর বগুড়া গাইবান্ধা	উঁচু (HL) মাঝারি উঁচু(MHL) মধ্যম নিম্ন (MLL)	৩৬ ৫৬ ১	বিআর১১, ৰি ধান৩২, ৰি ধান৩৩, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫৬, ৰি ধান৫৭, ৰি ধান৬২, ৰি ধান৬৬, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি হাইব্রিড ধান৪ বিআর১১, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭২, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫, ৰি হাইব্রিড ধান৬ বিআরা২২, বিআর২৩, ৰি ধান৩০, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৪৬, ৰি ধান৫১, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭৯	
AEZ 28	গাজীপুর টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঢাকা নরসিংদী	উঁচু (HL) মাঝারি উঁচু(MHL) মধ্যম নিম্ন (MLL) নিম্নভূমি (LL)	৫৬ ১৮ ৭ ৯	বিআর১১, ৰি ধান৩২, ৰি ধান৩৩, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫৬, ৰি ধান৫৭, ৰি ধান৬২, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮৭, ৰি হাইব্রিড ধান৪ বিআর১১, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭০, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭২, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫, ৰি ধান৯৫, ৰি হাইব্রিড ধান৬ বিআরা২২, বিআর২৩, ৰি ধান৩০, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৪৬, ৰি ধান৫১, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৭৯	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
	নারায়ণগঞ্জ জামালপুর			ৰি ধান৯১	
AEZ 29	রাঙামাটি	উচু (HL)	৯২	ৰি ধান৫৬, ৰি ধান৫৭, ৰি ধান৬৬, ৰি ধান৭১	
	বান্দরবন	মাৰারি উচু(MHL)	২	বিআৱ১১, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৩৯, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৫০, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭২,	
	খাগড়াছড়ি	মধ্যম নিম্ন (MLL)	১	ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮০, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯০, ৰি ধান৯৩, ৰি ধান৯৪, ৰি ধান৯৫, ৰি হাইব্ৰিড ধান৬	
	চট্টগ্রাম			বিআৱ১২, বিআৱ২৩, ৰি ধান৩৪, ৰি ধান৪১, ৰি ধান৫১, ৰি ধান৫২, ৰি ধান৫৪,	
	কক্সবাজার			ৰি ধান৭৩, ৰি ধান৭৮, ৰি ধান৭৯	
	মৌলভীবাজার				
	হবিগঞ্জ				
	সিলেট				
	কুমিল্লা				
	শেরপুর				
	ফেনী				
AEZ 30	বি.বাড়ীয়া	উচু (HL)	৫৫	ৰি ধান৩২, ৰি ধান৩৩, ৰি ধান৪৯, ৰি ধান৭১, ৰি ধান৭৫, ৰি ধান৮৭, ৰি ধান৯৫, ৰি হাইব্ৰিড ধান৪	

এইজেড (AEZ)	জেলাসমূহ	ল্যান্ড টাইপ ও এক্সটেন্ট		আমন	মন্তব্য
		ল্যান্ড টাইপ	এক্সটেন্ট (%)		
		মাঝারি উচু(MHL)	১১	বিআর১১, বি ধান৩৪, বি ধান৩৯, বি ধান৪৯, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯০, বি ধান৯৩, বি ধান৯৪, বি ধান৯৫, বি হাইব্রিড ধান৬	
		মধ্যম নিম্ন (MLL)	১০		
		নিম্ন ভূমি (LL)	১৫	বিআর১২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৩৪, বি ধান৪৬, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯	
		অতি নিম্নভূমি (VLL)	৩	বি ধান৯১	
				-	

Ecosystem-wise rice varieties released by BRRI

Sl#	Major ecosystem	Sub-ecosystem	BRRI-released rice varieties
1.	Rainfed ecosystem	Rainfed Lowland	
		Favourable ecosystem	BR3, BR4, BR4, BR5, BR10, BR11, BR22, BR23, BR25, BRRI dhan30, BRRI dhan31, BRRI dhan32, BRRI dhan33, BRRI dhan34, BRRI dhan37, BRRI dhan38, BRRI dhan39, BRRI dhan46, BRRI dhan49, BRRI dhan57, BRRI dhan62, BRRI dhan63, BRRI dhan70, BRRI dhan72, BRRI dhan75, BRRI dhan80, BRRI dhan87, BRRI dhan90, BRRI dhan93, BRRI dhan94, BRRI dhan95, BRRI hybrid dhan4, BRRI hybrid dhan6
		■ Drought prone ecosystem	BRRI dhan56, BRRI dhan66, BRRI dhan71
		■ Flash flood prone ecosystem	BRRI dhan51, BRRI dhan52, BRRI dhan79
		■ Saline Ecosystem	BR10, BR23, BRRI dhan30, BRRI dhan40, BRRI dhan41, BRRI dhan53, BRRI dhan54, BRRI dhan73, BRRI dhan78 (Submergence+Salinity)
		■ Non-saline tidal ecosystem	BRRI dhan44, BRRI dhan52, BRRI dhan76, BRRI dhan77
2.	Semi-deepwater ecosystem	■ Broadcasted Aman ecosystem	BRRI dhan91

